

Revista Argentina de
LÍPIDOS

Volumen 7 - Número 3 | AÑO 2023

Medir o estimar el LDLc, ¿cómo, cuándo y por qué? Un debate actual

Dr. Nahuel Fernández Machulsky, Dra. Gabriela Berg

Fuerza prensil y espesor del tejido adiposo epicárdico y su relación con el riesgo de diabetes mellitus según la escala de FINDRISC validada para Latinoamérica

Dr. Carlos Alberto Maiorana-Rivero, Dra. Maricela Ramírez-Salazar, Dr. Tomas Vicente-Vera, Dr. Pablo Corral, Dr. Daniel Martínez-Bello, Dr. Patricio López-Jaramillo

Ácido bempedoico, ¿qué debemos conocer?

Dr. Walter Masson

Hipertrigliceridemias graves en pediatría: una alerta para aplicar el diagnóstico en cascada invertida

Dra. Silvina Cuartas, Dra. María E. Pérez Torre, Dra. Virginia Bañares

Contribución de las lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen intestinal al riesgo residual en pacientes con diabetes tipo 2 en terapia con estatinas

Dr. Juan Patricio Nogueira

Estudio REPRIEVE

Dr. Ricardo Horacio Rey

Índice

COMENTARIO DEL EDITOR	59	Dr. Juan Patricio Nogueira
REVISIÓN	61	Medir o estimar el LDLc, ¿cómo, cuándo y por qué? Un debate actual <i>Dr. Nahuel Fernández Machulsky, Dra. Gabriela Berg</i>
ARTÍCULO ESPECIAL	72	Fuerza prensil y espesor del tejido adiposo epicárdico y su relación con el riesgo de diabetes mellitus según la escala de FINDRISC validada para Latinoamérica <i>Dr. Carlos Alberto Maiorana-Rivero, Dra. Maricela Ramírez-Salazar, Dr. Tomas Vicente-Vera, Dr. Pablo Corral, Dr. Daniel Martínez-Bello, Dr. Patricio López-Jaramillo</i>
ENTREVISTA CON EXPERTOS	82	Ácido bempedoico, ¿qué debemos conocer? <i>Dr. Walter Masson</i>
CASO CLÍNICO	85	Hipertrigliceridemias graves en pediatría: una alerta para aplicar el diagnóstico en cascada invertida <i>Dra. Silvina Cuartas, Dra. María E. Pérez Torre, Dra. Virginia Bañares</i>
ACTUALIZACIÓN	89	Contribución de las lipoproteínas ricas en triglicéridos de origen intestinal al riesgo residual en pacientes con diabetes tipo 2 en terapia con estatinas <i>Dr. Juan Patricio Nogueira</i>
	91	Estudio REPRIEVE <i>Dr. Ricardo Horacio Rey</i>
CARTAS AL EDITOR	93	

Estimados Lectores

La tercera edición del séptimo volumen de la *Revista Argentina de Lípidos* incluye una variada cantidad de artículos. En esta ocasión, el cuerpo central de esta edición lo ocupa una excelente revisión: Medir o estimar el LDLc, ¿cómo, cuándo y por qué? Un debate actual que analiza las nuevas fórmulas que podrían reemplazar a la fórmula de Friedewald, entre las cuales las más destacadas son las ecuaciones de Martin-Hopkins y de Sampson. Las ventajas de una sobre la otra dependen, entre otros factores, de cuál sea la metodología frente a la que se las contrasta. Sin embargo, existen dudas acerca de su uso en pacientes con niveles de triglicéridos mayores de 400 mg/dl, en los que se muestran sesgos importantes. Dentro de este contexto, se debe revalorizar la medición del LDLc mediante método directo, el informe de los niveles de colesterol no HDL y la medición de apoB.

Además, les acercamos un excelente artículo sobre la fuerza prensil, el tejido adiposo epicárdico (TAE) y su relación con el riesgo de diabetes mellitus, según la escala FINDRISC. En él se muestra claramente la asociación entre fuerza prensil, TAE y mayor puntaje de la escala FINDRISC para Latinoamérica.

Continuamos con la sección de entrevistas con expertos, en esta oportunidad con el Dr. Walter Masson, quien aborda el rol del ácido bempedoico en la enfermedad cardiovascular, que debemos conocer. Esta entrevista focaliza el lugar terapéutico de la dislipidemia, principalmente en pacientes intolerantes a estatinas.

También, presentamos un caso clínico de hipertrigliceridemias graves en pediatría, en el cual se discute la aplicación de diagnóstico en cascada.

Contamos con dos actualizaciones bibliográficas: la primera, acerca del impacto de la lipemia posprandial en diabéticos tipo 2 en tratamiento con estatinas, lo cual permite explicar parte del riesgo residual observado en estos pacientes, la segunda sobre la reducción de eventos que ha mostrado el uso de 4 mg/día de pitavastatina en pacientes con VIH frente a placebo.

Cerramos este volumen con dos cartas al editor, una sobre colesterol remanente y riesgo cardiovascular, y la segunda sobre el documento de posición de intolerancia a las estatinas.

Les deseo una buena lectura de esta edición de la RAL.

Dr. Juan Patricio Nogueira
MD/PhD
Director de la RAL