

Revista Argentina de
LÍPIDOS

Volumen 7 - Número 1 | AÑO 2023

¿Cómo perciben nuestros pacientes las medicaciones que indicamos? Un estudio de medición directa de percepción del uso de estatinas en pacientes que concurren a un centro de atención ambulatoria de cardiología

Dra. María Florencia Pérez, Dr. Martín Schitter, Dr. Pablo Cutine, Dr. Martín Maidana, Dr. Rodrigo Sparza Iraola, Dr. Lucas Müller, Dr. Gustavo Giunta, Dr. Alejandro Hershson

Colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad: ¿mucho es demasiado?

Dr. Santiago Lynch

Inclisiran: una introducción

Dr. Alfredo Lozada

Estudio PROMINENT

Dra. Melina Huerin

Correlación entre puntajes de diagnóstico de quilomicronemia y actividad de lipoproteína lipasa posheparina

Dr. Juan Patricio Nogueira

Etiopatogenia de la hipercolesterolemia en la anorexia nerviosa (a propósito de un caso clínico)

Dra. Silvina Cuartas, Dra. María E. Pérez Torre

Índice

COMENTARIO DEL EDITOR	1	Dr. Juan Patricio Nogueira
ARTÍCULO ORIGINAL	3	¿Cómo perciben nuestros pacientes las medicaciones que indicamos? Un estudio de medición directa de percepción del uso de estatinas en pacientes que concurren a un centro de atención ambulatoria de cardiología <i>Dra. María Florencia Pérez, Dr. Martín Schitter, Dr. Pablo Cutine, Dr. Martín Maidana, Dr. Rodrigo Sparza Iraola, Dr. Lucas Müller, Dr. Gustavo Giunta, Dr. Alejandro Hershson</i>
REVISIÓN	10	Colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad: ¿mucho es demasiado? <i>Dr. Santiago Lynch</i>
ENTREVISTA CON EXPERTOS	14	Inclisiran: una introducción <i>Dr. Alfredo Lozada</i>
ACTUALIZACIONES	16	Estudio PROMINENT <i>Dra. Melina Huerin</i>
	18	Correlación entre puntajes de diagnóstico de quilomicronemia y actividad de lipoproteína lipasa posheparina <i>Dr. Juan Patricio Nogueira</i>
CASO CLÍNICO	19	Etiopatogenia de la hipercolesterolemia en la anorexia nerviosa (a propósito de un caso clínico) <i>Dra. Silvina Cuartas, Dra. María E. Pérez Torre</i>
CARTAS AL EDITOR	23	
REGLAMENTO DE PUBLICACIONES	26	

Estimados Lectores

La primera edición del séptimo volumen de la Revista Argentina de Lípidos incluye una variada cantidad de artículos.

El artículo original describe un estudio de medición directa de percepción del uso de estatinas en pacientes que concurren a un centro de atención ambulatoria de cardiología. Las percepciones negativas respecto a la medicación cardiovascular fueron frecuentes en esta población. En este estudio observacional se analizaron 268 pacientes que asisten a un centro cardiológico; se encontró que los participantes percibían mayores beneficios con el uso de aspirina que con las estatinas. Estos resultados destacan la necesidad de optimizar la educación en prevención cardiovascular.

En el artículo especial contamos con una excelente actualización del potencial proaterogénico de los niveles elevados de colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad (HDLc): ¿mucho es demasiado? Es sabido que, de acuerdo con lo observado en estudios epidemiológicos, tanto los niveles muy bajos como los muy elevados de HDLc se asocian con un incremento en la mortalidad de cualquier causa. Al parecer, tener valores extremadamente elevados se acompaña de una fracción de HDLc disfuncional, observándose una curva de tipo U ante valores < 30 mg/dl y valores > 100 mg/dl.

Continuamos con la sección de entrevistas con expertos; en esta oportunidad, con el Dr. Alfredo Lozada –miembro fundador de la Sociedad Argentina de Lípidos–, que aborda el uso racional del inclisiran, un nuevo modelo de frenar la síntesis de ARN de la PCSK9. Este mecanismo tiene como ventaja obtener una meseta de la proteína PCSK9, la cual se correlaciona con valores establemente bajos de colesterol asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc), cuando se los compara con anticuerpos monoclonales como evolucumab y alirocumab; además, tiene una cinética de tipo quincenal o mensual, lo cual permite obtener mayor variabilidad en los niveles de LDLc y no presentar un efecto meseta como sucede con el inclisiran.

También, presentamos dos actualizaciones bibliográficas: la primera sobre el estudio PROMINENT, con el uso de pema fibrato, un nuevo modulador selectivo del receptor alfa activado por proliferadores de peroxisomas (SPPARM). El objetivo de este trabajo fue evaluar si el pema fibrato reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia leve a moderada, bajos niveles de HDLc y que se encuentran en tratamiento con estatinas. El pema fibrato no redujo los eventos cardiovasculares, en comparación con placebo, en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertrigliceridemia leve a moderada. Esto podría deberse a un aumento de los valores de LDLc y apolipoproteína B (apoB), cercano al 12%. En la segunda actualización bibliográfica, se analizaron dos sistemas de puntaje diagnóstico para el síndrome de quilomicronemia familiar: el puntaje de Moulin y el puntaje de Brisson. Ambos han mostrado buena correlación con la actividad de lipoproteína lipasa, lo cual nos permite usar cualquiera de estas escalas diagnósticas, conservando buena sensibilidad y especificidad.

Además, brindamos un caso clínico sobre la relación entre la anorexia nerviosa y la hipercolesterolemia.

También, contamos en este volumen con dos cartas al editor.

Les deseo una buena lectura en esta primera edición del séptimo volumen de la RAL.

Dr. Juan Patricio Nogueira
MD/PhD
Director de la RAL